







Каталог парковых светильников GSTO-line

Артикул	Столб светильника	Габаритная схема столба светильника	Вид светильника
<p>АМ-661</p> <p>одинарный прямой</p> <p>Столб 100x100 Гусак 100x100 Высота столба 3 м, 4 м, 5 м, 6 м</p>		 <p>Высота столба 3 м Высота столба 4 м Высота столба 5 м Высота столба 6 м</p>	
<p>АМ-661-10</p> <p>Двойной прямой с гусаками на разных уровнях</p> <p>Столб 100x100 Гусак 100x100 Высота столба 3 м, 4 м, 5 м, 6 м</p>		 <p>Высота столба 3 м Высота столба 4 м Высота столба 5 м Высота столба 6 м</p>	
<p>АМ-661-20</p> <p>одинарный наклонный под углом 20°</p> <p>Столб 100x100 Гусак 100x60 Высота столба 3 м, 4 м, 5 м, 6 м</p>		 <p>Высота столба 3 м Высота столба 4 м Высота столба 5 м Высота столба 6 м</p>	

<p>АМ-661-30</p> <p>Двойной Т-образный</p> <p>Столб 100x100 Гусак 100x100 Высота столба 3 м, 4 м, 5 м, 6 м</p>		<p>Высота столба 3 м Высота столба 4 м Высота столба 5 м Высота столба 6 м</p>	
<p>АМ-661-40</p> <p>Двойной Y-образный с углом наклона 20°</p> <p>Столб 100x100 Гусак 100x60 Высота столба 3 м, 4 м, 5 м, 6 м</p>		<p>Высота столба 3 м Высота столба 4 м Высота столба 5 м Высота столба 6 м</p>	
<p>АМ-661-50</p> <p>Двойной прямой с гусаками на одном уровне</p> <p>Столб 100x100 Гусак 100x60 Высота столба 3 м, 4 м, 5 м, 6 м</p>		<p>Высота столба 3 м Высота столба 4 м Высота столба 5 м Высота столба 6 м</p>	

АМ-661-60

Двойной прямой с гусаками на разных уровнях

Столб 100x100
Гусак 100x60
Высота столба 3 м, 4 м, 5 м, 6 м

